



Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet
Dr. Deák Zoltán Főigazgató Főorvos

e-mail: drdeak@globenet.hu

6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36. Pf.: 62.

Kp. tel.: (78) 564-001 Fax: (78) 564-137

e-mail: korhaz@kalocsa-korhaz.hu

honlap: www.kalocsa-korhaz.hu

Ikt. szám: 434-2/2010.

Hiv. szám: -

Szövetség az anya- és bababarát szülésért

Rossel Ildikó
részére

1209 Budapest
János u. 94.

Tisztelt Címzett!

A 2010. október 21-én e-mailen aláírás, pecsét nélkül intézményünkhöz érkezett megkeresésre reagálva ezennel csatolt dokumentumban megküldöm a kért nyilatkozatot. Egyetértek a közérdekűségről kifejtett véleménnyel, ugyanakkor megjegyezni kívánom, hogy mind ahogyan a kéréssel, úgy a csatolt Dr. Jóri Andrásnak tulajdonított levél sem aláírást, sem bélyegzőt (egyéb olyan jelölést, mely a legkisebb mértékben is hivatalossá tenné a megkeresést) nem tartalmaz, ezért **az aláírók nevével akárki visszaélhet**. Kérem a későbbiekben ilyen jellegű megkeresésüket valamilyen módon hitelesítsék.

Kalocsa, 2010. november 4.



Dr. Deák Zoltán
Főigazgató Főorvos

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZ- RENDELŐINTÉZET
SZÜLÉSZET- NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY
Oszt. Vez. Főorvos: Dr. Molnár Gábor s.k.

Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat szülés előtt álló nők részére.

Ön bizonyára felkészült a szülésre és tájékozódott a szülés lefolyásáról. Szeretnénk tájékoztatni arról, hogy a szülés során milyen beavatkozásokra kerülhet sor. Ezek a beavatkozások az Ön és gyermeke(i) egészségének megőrzése érdekében történnek és a szülés biztonságát szolgálják. Elvégzésükhöz az Ön beleegyező nyilatkozatára is szükség van.

A szülőszobára történő felvétele után a következő vizsgálatokat végezzük el: ellenőrizzük a magzat szív működését, a méhszáj tágasságának megállapítása hüvelyen vagy végbélen át történik. Ha a magzatburok nem repedt meg, a magzatvíz mennyiségét és színét a méhszájon keresztül felvezetett csövön át, egy optikai eszköz segítségével vizsgáljuk meg (amnioszkópia). A terhesgondozóból jól ismert módon ellenőrizzük a vérnyomást, megvizsgáljuk a vizeletet. Ezt követi a szüléshez történő előkészítés, a szeméremszőrzet leborotválása a gáton, a méhszáj tágasságától függően beöntés, zuhanyozás.

A vajúdás során gyakran ellenőrizzük a magzati szív működést és a méhösszehúzódásokat a hasfalra erősített műszer (kardiotokograf) segítségével. A méhszáj tágulását, a szülés haladását hüvelyen, vagy végbélen át végzett vizsgálattal állapítjuk meg.

A legtöbb szülés zavartalanul lezajlik. Az esetek egy részében műtéti beavatkozás válik szükségessé. Ezeket a műtéteket megfelelő felkészültséggel biztonságosan el tudjuk végezni a nap bármelyik szakában, így szövődmény (vérzés, a nemiszervek vagy környező szövetek, szervek sérülése, a magzat sérülése) csak nagyon ritkán fordul elő.

Szükség esetén a szülés folyamán segítségül hívunk más szakorvost is. Bármilyen felmerülő kérdésre a szülőszoba személyzete készséggel ad további felvilágosítást.

A fenti tájékoztatást elolvastam, tudomásul vettem, azt megértettem. Tájékoztattak arról, hogy a fenti nyilatkozatban csak a legfontosabb szóbijöhető kezelési módokat említették meg.

Módmban áll a szövődményekkel és a szóbijöhető kezelési eljárásokkal kapcsolatban további kérdéseket feltenni. Ezzel a lehetőséggel éltem, kérdéseimre részletes, kielégítő választ kaptam, azt megértettem, tudomásul vettem. További kérdést nem tettem fel.

A szükségessé váló vizsgálatok, beavatkozások elvégzéséhez hozzájárulok, kérem a szülés levezetését, ill a műtét elvégzését.

Kórlapszám:

Kalocsa,

.....
felvilágosítást vagy műtétet
végző orvos aláírása

.....
a beteg vagy törvényes
képviselőjének aláírása*

*A törvényes képviselő írta alá, mert a beteg kiskorú, vagy a beteg nem képes a nyilatkozatot aláírni mert: